

# Totem interactivo 55"

## Modelo CLOTOTEM5501

Descripción de la característica del producto



10 multitoques



Grosor del marco fino < 50 mm



Wifi

Tamaño de pantalla LCD	55 pulgadas	Fuente de luz	CONDUJO
Resolución	1920*1080	Luz	300 cd/m <sup>2</sup>
Relación	1000:1	Ángulo de visión	178°(H)/178°(V)
Saturación de color	68%	Tamaño activo	1208,0 mm*679 mm
<b>Sistema</b>			
Android 7		Sistema WINDOWS (opcional)	
UPC	RK3188/RK3288	UPC	I3/I5/I7
RAM+ROM	2GB+16GB	RAM	2G o superior
Chip de destello	Chip flash 1G NAND	Disco duro	500G o más
Medio de almacenamiento	Disco duro SATA/tarjeta SD/dispositivo USB	Sistema operativo	Windows XP / 2000 / 2003 / Vista/ventana7
Publicidad	publicación web	Publicidad	publicación web
Idioma	Chino/inglés, etc.	Idioma	Chino/inglés, etc.
<b>Tecnología táctil</b>			
Infrarrojo		Capacidad G+G	
Punto de contacto	10 puntos	Punto de contacto	10 puntos
Vaso	4MM, Morse 7 templado físico a prueba de explosiones, transmitancia de luz >92%	Vaso	4MM, Morse 7 templado físico a prueba de explosiones, transmitancia de luz >92%
Precisión táctil	>6mm	Precisión táctil	>2mm
Tipo táctil	Dedos u objetos opacos	Tipo táctil	Dedos u objetos conductores
Fuente de alimentación	USB (fuente de alimentación USB)	Fuente de alimentación	USB (fuente de alimentación USB)
Voltaje	CC 5,0 ± 5%	Voltaje	CC 5,0 ± 5%
<b>Parámetros de la interfaz</b>			
USB 2.0	1	hdmi	1
USB 3.0	1	RJ45	1
Ranura para tarjetas TF	1		1

Formato de video	MPEG-1/2, MPEG-4, DIVX, MEDIOS REALES, H.264, MVC, GOOGLE VP8, WMV9/VC1, H.263, SORENSON SPARK, ON2 VP6, MJPEG, etc.		
Fuente de alimentación y entorno de trabajo.			
Entrada de voltaje	CA 110V-240V 50Hz	Fuerza	420W
Vocero	2*8Ω5W	Temperatura de trabajo	0°—50°
Temperatura de almacenamiento	-20°—60°		
Tamaño físico y embalaje.			
Tamaño del producto	635*460*1800 mm/ 779*460*1900 mm/ 2017,5*894*80 mm		
Embalaje	Colocación de bases		
Tamaño de embalaje	1850*725*210 mm/ 1950*865*210 mm/ 2080*975*155 mm		
Peso neto	45kg/ 59kg/ 64,7kg		
Peso bruto	53kg/ 67kg/ 75,3kg		
Color	Negro plata		

### Imagen detallada



### Paquete:

